

# 員工確診新冠病毒，下一步應怎樣做？

## 若員工確診新冠病毒，應怎樣做？

- 通知部門主管。
- 檢測結果呈報至衛生署的「[2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統](#)」。
- 如你正進行「居安抗疫」，請即致電「[居安抗疫計劃](#)熱線 1833 019 報告。
- 若你於「[污水檢測呈陽性的地區](#)」內居住或工作，請致電政府24小時熱線 2280 4772，以安排專人上門收取樣本進行核酸檢測作覆檢，費用全免。
- 健康監測及檢測安排：
  - 倘若你有以下情況，請致電999：
    - 如你發燒38度或以上，
    - 或有其他較嚴重的徵狀包括氣促，心悸及心胸痛。
  - 若有輕微徵狀，如出現低燒、咳嗽或喉嚨痛，預約到[指定診所](#)求診，或致電醫管局熱線2300 6555。

- 檢疫期
  - 若相關員工只接種了一劑疫苗或未曾接種 — 隔離14天。
  - 若相關員工已接種兩劑疫苗 — 隔離的第6和第7天進行快速抗原測試。
    - 在若兩天的測試結果皆呈陰性，則可結束隔離。
    - 若有一次或以上陽性結果，則應繼續隔離。
- 員工應獲取並保留衛生署發出的通知，以便遞交病假申請。
- 有關請假和工作安排
  - 請參閱人事處網頁 <https://www.hro.cuhk.edu.hk/zh-tw/about/events-highlights/292-hro-qas-in-the-time-of-covid-19> (只限職員登入)，了解相關僱員的請假和工作安排詳情。

## 在校園住宿的員工

- 除遵照上題指引外，請留在宿舍，等候政府指示。
- 告知部門主管和職員宿舍管理層，以便其通知保健處跟進。
- 請參考衛生防護中心[指引](#)，並遵從政府衛生人員安排。

# 我的員工或同事確診新冠病毒，下一步應怎樣做？

## 部門主管：


- 向大學保健處以及物業管理處通報，以便跟進。
- 暫停相關員工的職務，在部門內增設聯絡人，並通知所有同事。
- 受影響工作場所將馬上關閉，其他員工將在家工作直至另行通知。
- 如部門決定自行清潔，請參考衛生防護中心的建議，用1:49漂白水清潔受污區域，能有效殺滅病毒。  
基於近日物業管理處收到大量服務請求，如果部門向物業管理處要求消毒服務，需要排隊等候處理。  
部門如希望獲得更快速的跟進，歡迎聯絡市面的服務供應商，自費安排消毒。
- 通知部門其他員工
- 部門主管應要求其他員工連續7天進行自我醫學監測。

## 部門同事：

- 連續7天進行自我醫學監測。



# 員工是密切接觸者，下一步應怎樣做？



## 員工


- 通知部門主管。
- 他們須遵照政府指示居家隔離。
- 請參考「[居安抗疫](http://www.ccouc.cuhk.edu.hk/home-care-guidelines-covid-19)」計劃網頁就密切接觸者的家居隔離規定，亦可於<http://www.ccouc.cuhk.edu.hk/home-care-guidelines-covid-19>獲取家居隔離護理指引。
- 檢疫期
  - 若相關員工只接種了一劑疫苗或未曾接種 — 隔離14天。
    - 每天進行快速抗原測試。倘若有一次或以上陽性結果，應繼續居家隔離，並遵從確診個案的程序。
  - 若相關員工已接種兩劑疫苗 — 隔離7天。
    - 每天進行快速抗原測試。
    - 如果第6和第7天結果呈陰性，可結束隔離。
    - 倘若有一次或以上陽性結果，應繼續居家隔離，並遵從確診個案的程序。
- 有關請假和工作安排
  - 請參閱人事處網頁<https://www.hro.cuhk.edu.hk/zh-tw/about/events-highlights/292-hro-qas-in-the-time-of-covid-19>（只限職員登入），了解相關僱員的請假和工作安排詳情。

## 部門主管

- 部門主管會因應情況安排在家工作。
- 增設聯絡人。
- 如部門決定自行清潔，請參考衛生防護中心的建議，用1:49漂白水清潔受污區域，能有效殺滅病毒。

## 在校園住宿的員工

- 除遵照上題指引外，請留在宿舍，等候政府指示。
- 告知部門主管和職員宿舍管理層，以便其通知保健處跟進。



# 我正接受強制隔離 / 檢測，下一步應怎樣做？



- 遵從衛生署指引。
- 通知部門主管。
- 員工應獲取並保留衛生署發出的通知，以便遞交病假申請。
- 主管應視情況安排其在家工作，直至收到陰性檢測結果。其後7天員工仍需進行自我醫學監測。

## 部門主管

- 主管應視情況安排其在家工作，直至收到陰性檢測結果。